

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 27年 4月度)

対象期間:平成 27年 4月 1日 ~ 平成 27年 4月 30日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0.63(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.71(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	15.918(t / 月)
がれき類	20.93(t / 月)
混合(安定型のみ)	0.04(t / 月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ]

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二]

実施回数	47回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27年 4月 7日
検査結果が得られた日	平成 27年 4月 15日
BOD※1	0.5mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ]

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成27年 4月 7日	平成27年 4月 7日	平成27年 4月 7日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 27年 5月度)

対象期間:平成 27年 5月 1日 ~ 平成 27年 5月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0.043(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	3.845(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	20.685(t / 月)
がれき類	18.12(t / 月)
混合(安定型のみ)	1.07(t / 月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ]

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二]

実施回数	37 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27 年 5 月 21 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 5 月 29 日
BOD※1	0.5mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ]

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他(搬入路等)
点検年月日	平成27年 5月21日	平成27年 5月21日	平成27年 5月21日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	(有) ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日 除草

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 27年 6月度)

対象期間:平成 27年 6月 1日 ~ 平成 27年 6月 30日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0.44(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.61(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	10.599(t / 月)
がれき類	19.2(t / 月)
混合(安定型のみ)	1.27(t / 月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ]

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二]

実施回数	38 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27 年 6 月 13 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 6 月 24 日
BOD※1	0.6mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ]

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他(囲い)
点検年月日	平成27年 6月13日	平成27年 6月13日	平成27年 6月13日
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 27年 7月度)

対象期間:平成 27年 7月 1日 ~ 平成 27年 7月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	5.954(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.78(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	17.25(t / 月)
がれき類	15.15(t / 月)
混合(安定型のみ)	0.17(t / 月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ]

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二]

実施回数	42 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27 年 7 月 21 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 7 月 28 日
BOD※1	0.5mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ]

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成27年 7月21日	平成27年 7月21日	平成27年 7月21日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔安定型〕(平成 27年 8月度)

対象期間:平成 27年 8月 1日 ~ 平成 27年 8月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ〕

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.96(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	8.912(t / 月)
がれき類	12.3(t / 月)
混合(安定型のみ)	7.7(t / 月)

残余容量(年度末時点)〔規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ〕

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況〔規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二〕

実施回数	34 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 8 月 18 日
BOD _{※1}	0.5mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD _{※1}	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 _{※2}	

水質検査の実施状況と措置(年1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 _{※2}			

施設の点検(定期的)〔規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ〕

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他(囲い)
点検年月日	平成27年 8月 7日	平成27年 8月 7日	平成27年 8月 7日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 _{※2}	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔安定型〕(平成 27年 9月度)

対象期間:平成 27年 9月 1日 ~ 平成 27年 9月 30日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ〕

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	14.75(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.54(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	30.973(t / 月)
がれき類	11.81(t / 月)
混合(安定型のみ)	2.49(t / 月)
残余容量(年度末時点)〔規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ〕	
測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況〔規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二〕

実施回数	39 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27 年 9 月 14 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 9 月 25 日
BOD※1	0.8mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)〔規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ〕

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成27年9月14日	平成27年9月14日	平成27年9月14日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 27年 10月度)

対象期間:平成 27年 10月 1日 ~ 平成 27年 10月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0.03(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.79(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	21.951(t / 月)
がれき類	24.86(t / 月)
混合(安定型のみ)	1.36(t / 月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ]

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二、規十二条の七の五 六ニ]

実施回数	53 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27年 10月 14日
検査結果が得られた日	平成 27年 10月 27日
BOD※1	0.5mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

	地下水		浸透水
採取場所			
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ]

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成27年10月14日	平成27年10月14日	平成27年10月14日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔安定型〕(平成 27年 11月度)

対象期間:平成 27年 11月 1日 ~ 平成 27年 11月 30日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ〕

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.5(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	25.666(t / 月)
がれき類	17.711(t / 月)
混合(安定型のみ)	0(t / 月)

残余容量(年度末時点)〔規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ〕

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況〔規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二〕

実施回数	35 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27年 11月 18日
検査結果が得られた日	平成 27年 11月 30日
BOD※1	0.5mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	地下水		浸透水
	上流部	下流部	
採取年月日	平成27年11月18日	平成27年11月18日	平成27年11月18日
採取結果が得られた日	平成27年11月30日	平成27年11月30日	平成27年11月30日
検査項目	別紙記載の通り	別紙記載の通り	別紙記載の通り
検査結果	別紙記載の通り	別紙記載の通り	別紙記載の通り
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)〔規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ〕

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成27年11月18日	平成27年11月18日	平成27年11月18日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 27年 12月度)

対象期間:平成 27年 12月 1日 ~ 平成 27年 12月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.4(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	9.15(t / 月)
がれき類	13.38(t / 月)
混合(安定型のみ)	11.08(t / 月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ]

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二]

実施回数	36 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 27 年 12 月 19 日
検査結果が得られた日	平成 28 年 1 月 6 日
BOD※1	0.5mg/ℓ; 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ; 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ]

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成27年12月19日	平成27年12月19日	平成27年12月19日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔安定型〕(平成 28年 1月度)

対象期間:平成 28年 1月 1日 ~ 平成 28年 1月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ〕

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.42(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	8.789(t / 月)
がれき類	24.745(t / 月)
混合(安定型のみ)	0(t / 月)

残余容量(年度末時点)〔規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ〕

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況〔規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二〕

実施回数	28 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 28年 1月 29日
検査結果が得られた日	平成 28年 2月 8日
BOD※1	1.0mg/ℓ 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)〔規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ〕

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成28年 1月29日	平成28年 1月29日	平成28年 1月29日
異常の有無	有・ (無)	有・ (無)	有・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 28年 2月度)

対象期間:平成 28年 2月 1日 ~ 平成 28年 2月 28日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0.50(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.40(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	21.48(t / 月)
がれき類	36.416(t / 月)
混合(安定型のみ)	0(t / 月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ]

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二]

実施回数	42 回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 28年 2月 24日
検査結果が得られた日	平成 28年 3月 2日
BOD※1	0.5mg/ℓ; 基準値20mg/ℓ以下
COD※1	mg/ℓ; 基準値 mg/ℓ以下
異常の有無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ]

	地下水		浸透水
採取場所			
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ]

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成28年 2月24日	平成28年 2月24日	平成28年 2月24日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔安定型〕(平成 28年 3月度)

対象期間:平成 28年 3月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 七イ、規十二条の七の五 六イ〕

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0(t / 月)
金属くず	0(t / 月)
ゴムくず	2.46(t / 月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	9.63(t / 月)
がれき類	11.78(t / 月)
混合(安定型のみ)	0.53(t / 月)

残余容量(年度末時点)〔規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ〕

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m ³

展開検査の実施状況〔規十二条の七の二、規十二条の七の五 六二〕

実施回数	38回
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

(月1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	沈砂池
採取年月日	平成 28年 3月 19日
検査結果が得られた日	平成 28年 4月 5日
BOD※1	0.5mg/l 基準値20mg/l以下
COD※1	mg/l 基準値 mg/l以下
異常の有無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年1回)〔規十二条の七の二七ホ及びへ、規十二条の七の五六ホ及びへ〕

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	採取年月日	採取年月日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)〔規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ〕

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成28年 3月19日	平成28年 3月19日	平成28年 3月19日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。